



MEICON®-P

Schachtabdeckplatte für selbstnivellierende
Schachtabdeckungen im Straßenneubau


MEICON®-P

– die clevere Schachtabdeckplatte für den Einbau von selbstnivellierenden Schachtabdeckungen im Straßenneubau



Erst der Asphalt, dann die Schachtabdeckung


MEICON®-P: die patentierte Neuheit im Straßenneubau aus dem Hause MeierGuss für den perfekten Einbau von selbstnivellierenden Schachtabdeckungen. Die Schachtabdeckungen werden nach Fertigstellung der kompletten Straße eingebaut.



Hier finden Sie Film-
material zu unseren
Produkten.



Die Situation

Im Straßenneubau wird der Verdichtungsgrad der Asphalt-schichten um und unter selbstnivellierenden Schachtabdeckungen mit dem herkömmlichen Einbauverfahren häufig nicht erreicht. Mehrfaches manuelles Anheben der Schachtabdeckung und das händische Unterfüttern kann zu einer mangelhaften Verdichtung führen. Straßenschäden und Lärmbelästigung sind die Folgen.



Die Lösung

MEICON®-P die Schachtabdeckplatte mit Schachtmittelpunktanzeige und Revisionsöffnung optimiert in Zukunft den Einbau von selbstnivellierenden Schachtabdeckungen im Straßenneubau durch eine kontrollierte Asphaltverdichtung. Ein professioneller und schneller Einbau der Schachtabdeckung im Nachgang sind das Ergebnis.



Artikel-Nr. 390820

MEICON®-P

– die Produktvorteile


- kontrollierte Asphaltverdichtung um das Schachtbauwerk während der Deckenerstellung
- überfahrbar durch Baufahrzeuge und Asphaltfertiger
- keine horizontale Verschiebung dank einer passgenauen integrierten Zentriervorrichtung unter der Schachtabdeckplatte
- Schachtmittelpunktanzeige durch die Revisionsöffnung
- möglicher Einblick in das Schachtbauwerk durch die Revisionsöffnung

Die Anwendung

Die Abdeckplatte mit Schachtmittelpunktanzeige und Revisionsöffnung wird eingesetzt.



Die Binderschicht wird verdichtet.



Die Asphalttragschicht wird aufgebracht, das Zugrohr wird freigelegt und angehoben.



Die Deckschicht wird aufgebracht, das Zugrohr wird freigelegt und angehoben.



Die Asphalttragschicht wird verdichtet.



Die Deckschicht wird verdichtet.



Die Binderschicht wird aufgebracht, das Zugrohr wird freigelegt und angehoben.



Das Zugrohr wird im Nachgang geöffnet.





Kontrollierte Verdichtung führt zu nachhaltig **hohem Lastabtrag** und einem **plangleichen Oberflächenniveau**



Selbstnivellierende Schachtabdeckungen mit
MEICON®-P
auch im Straßenneubau als Meisterwerk



MEILEVEL®-A MEILEVEL®-K MEITOP®-S BUDATOP®-SN



QUALITÄT

MeierGuss setzt
ein Zeichen für Qualität

Als Hersteller und Spezialist für Kanalguss steht MeierGuss für hohe Qualitätsmaßstäbe bei hochwertigen, einbaufertigen Gusserzeugnissen. Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden an drei deutschen Produktionsstandorten gefertigt. Durch kontinuierliche Qualität und Lieferzuverlässigkeit sowie stetigen Investitionen haben wir uns die Marktführerschaft in Deutschland erarbeitet. Die Marktnähe, der regelmäßige konstruktive Austausch mit unseren Kunden und die enge Verzahnung der einzelnen Funktionsbereiche von MeierGuss ermöglichen schnelle Entscheidungen und marktgerechte Weiterentwicklungen unserer Produkte.

Qualität im Kanalguss hat einen hohen Stellenwert, da es sich um sicherheitsrelevante Produkte handelt, die u. a. durch die ständig zunehmende Verkehrsbelastung immer höheren Anforderungen ausgesetzt werden. Als einer der wenigen Anbieter im Kanalguss sind in der MeierGuss-Gruppe sowohl alle Produktionsstandorte als auch die deutsche Vertriebsgesellschaft nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 durchgängig zertifiziert. Der zunehmenden Qualitätserosion durch die europäische Harmonisierung bei der EN 124:2015 und einem ausschließlichen Preisfokus beim Einkauf entgegenen wir mit gelebter Qualitätsorientierung, einer Überwachung durch unabhängige Zertifizierungsstellen und dem RAL Gütezeichen RAL-GZ 692. Voraussetzung für die Verleihung des RAL Gütezeichens RAL-GZ 692 ist die Erfüllung von zusätzlichen wichtigen Anforderungen an Kanalguss-Produkte im Hinblick auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit. Damit wird die Kaufentscheidung des Anwenders wesentlich erleichtert.

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG

Auf der Welle 5-7 | 32369 Rahden
Tel.: +49 5771 918-0 | Fax: +49 5771 918-218

Unsere Ausschreibungstexte sowie die
Kontaktinformationen finden Sie im Internet unter:
www.meierguss.de



KIWA

